



16061205A060



泽明监测
ZEMONG MONITORING

正本

检测报告

LNZM (检) 字 2022 第 L-716

委托单位: 沈阳市生态环境保护综合行政执法队

受检单位: /

检测类别: 地表水

辽宁泽明环境监测有限公司

地址: 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路联东 U 谷五期 81-29

电话: 024-31928999

报告声明

- 1、本报告未加盖“辽宁泽明环境监测有限公司检验检测专用章”、无骑缝章、无MA章无效。
- 2、报告无编制人、审核人及授权签字人签字无效。
- 3、本报告为电脑打字，手写、涂改无效。
- 4、未经本公司书面同意，本报告不得复制，全部复制未重新加盖“辽宁泽明环境监测有限公司检验检测专用章”无效。
- 5、本报告所出具检测数据只对检测时工况负责；自送样样品，仅对所送样品检测结果的准确性负责，不对样品的来源及工况负责。
- 6、对本报告未经授权，部分或全部转载、篡改、伪造都是违法的，将被追究民事、行政甚至刑事责任。
- 7、如对本报告有异议，可在收到本报告之日起十个工作日内向本公司提出，逾期不再受理。
- 8、报告一式三份，委托方两份，本公司存档备查一份，委托方若增加份数，须商议并付费。

1.检测任务概况

受沈阳市生态环境保护综合行政执法队的委托,辽宁泽明环境监测有限公司于2022年5月27日对3个点位的地表水进行了现场采样,并于2022年5月27-30日对样品进行了检测。根据检测数据和委托方提供的有关资料,按照相关规范编制本《检测报告》。

表 1-1 检测任务概况

联系人	严辉	联系电话	13478183777
采样人员	王帅、刘圣	采样时间	2022.05.27
检测时间	2022.05.27-05.30		

2.检测信息

检测信息见表 2-1。

表 2-1 检测信息

检测类别	检测项目	检测点位	检测频次	样品状态
地表水	透明度、氨氮、溶解氧	北三家子街道康平监狱一分干沟闸门	1次/点, 共 3 个点位	略浑浊, 有轻微异味
		北三家子街道康平监狱一分干沟闸门 500 米处		略浑浊, 有轻微异味
		北三家子街道康平监狱一分干沟闸门 1000 米处		略浑浊, 有轻微异味

3.检测分析方法及仪器设备

检测分析方法及仪器设备见表 3-1。

表 3-1 检测分析方法及仪器设备

序号	检测项目	检测分析方法	仪器设备	检出限
1	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 T9 型	0.025mg/L
2	透明度	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002年) 第三篇 第一章 五 (二) 塞氏盘法	塞氏盘	—
3	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	光学溶解氧仪 Optical DO 型	—

4.检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 检测结果

序号	检测点位	检测项目	样品编号	检测结果	单位
1	北三家子街道康平监狱 一分干沟闸门	透明度	—	36	cm
2		溶解氧	716A052711-2	12.14	mg/L
3		氨氮	716A052711-1	2.37	mg/L
4	北三家子街道康平监狱 一分干沟闸门 500 米处	透明度	—	31	cm
5		溶解氧	716A052721-2	12.46	mg/L
6		氨氮	716A052721-1	1.82	mg/L
7	北三家子街道康平监狱 一分干沟闸门 1000 米处	透明度	—	51	cm
8		溶解氧	716A052731-2	12.74	mg/L
9		氨氮	716A052731-1	6.77	mg/L

备注：检测结果小于检出限报未检出。

5.质量保证

- 5.1 参加本委托检测项目的检测人员均具备上岗资格；
- 5.2 检测所用仪器均经计量合格，并在计量有效期内使用；
- 5.3 检测所用药品均在合格供应商处采购；标准物质为有证标准物质，并在有效期内使用；
- 5.4 现场检测严格按照国家颁布的现行有效的技术规范；各检测项目的分析均采用国家颁布的现行有效的方法，并全部通过 CMA 资质认证；
- 5.5 检测点位的布设，样品的采集、运输及保存均按照国家颁布并现行有效的技术规范的要求进行；
- 5.6 本检测报告严格实行三级审核制度。

报告编制人：刘新宇

报告审核人：徐磊

授权签字人：高树树

最终签发日期：2022年05月31日

—— 本页以下空白 ——